



Müstahzarlar Ürün Kataloğu

Product Catalog
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ F6





4 YAKIT PERFORMANS KATKISI
FUEL PERFORMANCE ADDITIVES
ПРИСАДКИ К ТОПЛИВУ

8 MOTOR - DIŞLI YAĞ PERFORMANS KATKILARI
ENGINE - GEAR OIL PERFORMANCE ADDITIVES
ПРИСАДКИ К МОТОРНОМУ ТРАНСМИССИОННОМУ МАСЛУ

10 KORUYUCU, YAĞLAYICI VE GRESLER
PROTECTIVE & CLEANER PRODUCTS
ЗАЩИТНЫЕ, СМАЗОЧНЫЕ И СРЕДСТВА

15 TEKNİK BAKIM ÜRÜNLERİ
TECHNICAL CARE PRODUCTS
СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО УХОДА

16 ARAÇ BAKIM ÜRÜNLERİ
CAR CARE PRODUCTS
СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ

YAKIT PERFORMANS KATKILARI / FUEL PERFORMANCE ADDITIVES



300 ml

Nano Teknoloji Benzin Yakıt Katkısı / Nano Technology Gasoline Treatment

- TR** İçerdiği güçlü temizleyiciler sayesinde yakıt sistemine zarar veren karbon kalıntılarının birikmesini önleyerek motor performansını artırır.
- GB** Nano technologic structure with thanks to its powerful cleaners, it increases the engine performance by preventing accumulation of carbon residues damaging the fuel system.
- FR** Structure nanotechnologique grâce à ses puissants nettoyants, elle augmente les performances du moteur en évitant l'accumulation de résidus de carbone endommageant le système d'alimentation en carburant.
- DE** Die nanotechnologische Struktur erhöht dank ihrer leistungsstarken Reinigungsmittel die Motorleistung, indem sie die Ansammlung von Kohlenstoffrückständen verhindert, die das Kraftstoffsystem beschädigen.
- RU** Благодаря содержащимся в нем мощным очистителям предотвращает накопление нагара, повреждающего топливную систему.

AR بسبب احتوائه على مواد منظفة الذي يمنع تراكم مخلفات الكربون المضرة للوقود يحسن أداء الوقود بشكل فعال

Ürün Kodu: YP210



300 ml

Nano Teknoloji Dizel Yakıt Katkısı / Nano Technology Diesel Fuel Additive

- TR** Nano teknolojik yapısıyla dizel yakıt sistemlerinde tortu oluşumunu önler, performansı artırır, korozyona karşı korur, yakıt tasarrufu sağlar.
- GB** It prevents the formation of sediment in diesel fuel systems, increases performance, protects against corrosion and saves fuel with its nano technologic.
- FR** Il empêche la formation de sédiments dans les systèmes de carburant diesel, augmente les performances, protège contre la corrosion et économise du carburant grâce à sa nanotechnologie.
- DE** Es verhindert die Bildung von Sedimenten in Dieselmotorsystemen, erhöht die Leistung, schützt vor Korrosion und spart mit seiner Nanotechnologie Kraftstoff.
- RU** Благодаря своей нано технологической структуре предотвращает образование отложений в топливных системах дизельных двигателей, повышает производительность и предотвращает коррозию. Обеспечивает экономию топлива.

AR يمنع تراكم الرواسب, يحسن الاداء للمحرك ويحميها من التآكل ويوفر الوقود.

Ürün Kodu: YP220



300 ml

Nano Teknoloji Oktan Arttırıcı / Nano Technology Octane Booster

- TR** Nano teknolojik yapısıyla benzin yakıtının oktan değerini 2-4 birim arası yükselterek yakıt sarfiyatının azaltılmasını sağlar.
- GB** Increases octane value up to 2-4 units, reduces gasoline fuel consumption by the structure nano technologic.
- FR** Augmente l'indice d'octane jusqu'à 2-4 , réduit la consommation de carburant de l'essence , produit des moteurs maximale exécution par la technologie structure nano.
- DE** Erhöht die Oktanzahl bis zu 2-4, reduziert Benzin Kraftstoffverbrauch, produziert Motoren maximale Leistung durch die Struktur Nanotechnologie.
- RU** Обладая нано технологической структурой, повышает октановое число бензинового топлива на 2-4 единицы, тем самым снижая расход топлива.

AR بسبب تزيد عدد الاوكتان ٢ ٤ درجات يقلل استهلاك الوقود بشكل جيد.

Ürün Kodu: YP250

YAKIT PERFORMANS KATKILARI / FUEL PERFORMANCE ADDITIVES



300 ml

Nano Teknoloji Benzin - LPG Enjektör Temizleyici / Nano Technology Gasoline (LPG) Injector Cleaner

- TR** Nano teknolojik yapısıyla benzinli ve LPG yakıt sistemlerini temiz tutar, motorun maksimum etkinlikte çalışmasını sağlar.
- GB** Keeps clean gasoline & LPG fuel systems and provides engines working at maximum performance by the structure nano technologic.
- FR** Maintient les systèmes de carburant de l'essence propre et GPL et fournit moteurs fonctionnant au maximum de performance par la technologie structure de nano.
- DE** Sauber hält Benzin und LPG-Kraftstoff -Systeme und bietet Motoren arbeiten mit maximaler Leistung durch die Struktur Nanotechnologie.
- RU** Поддерживает чистоту бензиновых и газовых топливных систем, благодаря своей продуманной технологической структуре и обеспечивает работу двигателя с максимальной эффективностью.

AR يحمي على نظافة نظام الوقود كاملة. حيث يمكن المحرك بالعمل باحسن واغوى اداء.

Ürün Kodu: YP230



300 ml

Nano Teknoloji Dizel Enjektör Temizleyici / Nano Technology Diesel Injector Cleaner

- TR** Nano teknolojik yapısıyla dizel yakıt sistemlerini temiz tutar, motorun maksimum etkinlikte çalışmasını sağlar.
- GB** Keeps clean diesel fuel systems and provides engines maximum performance by the structure nano technologic.
- FR** Maintient les systèmes de carburant diesel propre et fournit les moteurs des performances maximales par la structure technologie nano.
- DE** Hält sauberen Dieselmotorsystem und stellt Motoren maximale Leistung durch die Struktur Nanotechnologie.
- RU** Он поддерживает чистоту топливных систем дизеля, благодаря своей нано технологической структуре, что позволяет двигателю работать с максимальной эффективностью.

AR يحمي على نظافة نظام الوقود كاملة. حيث يمكن المحرك بالعمل باحسن واغوى اداء.

Ürün Kodu: YP240



300 ml

Dizel Partikül Filtre Koruyucu ve Temizleyici / Diesel Particulate Filter Cleaner & Protector

- TR** Dizel Partikül Filtre Koruyucu ve Temizleyici Yakıt Katkısı, çok işlevli performansı ile partikül filtrelerinde biriken karbon kalıntılarını çözüp temizlerken motorunuzu temiz tutar ve tüm yakıt sistemini korur. Maksimum motor temizliği, daha iyi yakıt ekonomisi, düşük emisyon ve daha iyi sürüş deneyimi için katkının kullanımı önerilir.

Kullanım Şekli:

40 - 60 L dizel yakıt bulunan yakıt deposuna bir kutuyu (300 ml) boşaltınız.

- GB** Diesel Particulate Filter Cleaner & Protector with multifunctional performance keeps the engine clean while cleaning & solving carbon deposits that accumulated in the particulate filters and also protects the all fuel system. Recommended to use for maximum engine cleanliness, better fuel economy, lower emissions and better driving experience.

Usage Directions:

Add one box (300 ml) into the fuel tank containing 40 - 60 liters of fuel (diesel).

- RU** Защитная и очистительная присадка для дизельных сажевых фильтров с многофункциональными характеристиками. Растворяет и очищает накопленные углеродные остатки, поддерживая чистоту двигателя и защищая всю топливную систему. Для максимальной чистоты двигателя, лучшей экономии топлива, снижения выбросов и улучшения ощущений от вождения. Рекомендуется использовать добавку.

Применение:

Залить один баллончик (300 мл) в топливный бак, содержащий 40 - 60 л дизельного топлива.

Ürün Kodu: YP380

YAKIT PERFORMANS KATKILARI / FUEL PERFORMANCE ADDITIVES



300 ml

Benzin Yakıt Katkısı / Gasoline Treatment

- TR** İçerdiği güçlü temizleyiciler sayesinde benzin yakıt sistemine zarar veren karbon kalıntılarının birikmesini önleyerek motor performansını artırır.
- GB** Improves the performance and contains strong eliminators thus prevent carbon left overs accumulation which damages to the gasoline fuel system.
- FR** Grace aux nettoyeurs qui se trouvent dans sa formule, il augmente la performance du moteur.
- DE** Durch die reinigenden Inhaltsstoffe werden Ablagerungen im Vergaser, an Ventilen, Zündkerzen sowie im Brennraum entfernt und deren Neubildung verhindert.
- RU** Благодаря содержащимся в нем мощным очистителям удаляются остатки нагара, повреждающие бензиновую топливную систему.
Повышает производительность двигателя, предотвращая накопление вредных нагаров.
- AR** بسبب احتوائه على مواد منظفة الذي يمنع تراكم مخلفات الكربون المضرة للوقود يحسن أداء الوقود بشكل فعال

Ürün Kodu: YP310



300 ml

Dizel Yakıt Katkısı / Diesel Treatment

- TR** Dizel yakıt sistemlerinde tortu oluşumunu önler, performansı artırır, korozyona karşı korur, yakıt tasarrufu sağlar.
- GB** In diesel vehicles prevents sediment formation, improves performance, protects against corrosion and saves fuel.
- FR** Dans les moteurs diesel il empeche l'accumulation des produits restant, augmente la performance, anti corrosif, reduit la consommation du carburant.
- DE** Reinigt Einspritzdüsen, Einspritzpumpe und das gesamte Kraftstoffsystem von Ablagerungen.
- RU** Предотвращает образование отложений в дизельной топливной системе, повышает производительность, защищает от коррозии, снижает расход топлива.
- AR** يمنع تراكم الرواسب, يحسن الاداء للمحرك ويحميها من التآكل ويوفر الوقود.

Ürün Kodu: YP320



300 ml

Oktan Arttırıcı / Octane Booster

- TR** Benzin yakıtının oktan değerini 2-4 birim arası yükselterek yakıt sarfiyatının azaltılmasını sağlar.
- GB** Increases the octane value of the gasoline fuel by 2-4 units, thereby reducing the fuel consumption.
- FR** Augmente l'indice d'octane du carburant essence de 2 à 4 unités, réduisant ainsi la consommation de carburant.
- DE** Erhöht den Oktanwert des Benzinkraftstoffs um 2-4 Einheiten und reduziert dadurch den Kraftstoffverbrauch.
- RU** Повышает октановое число бензинового топлива на 2-4 единицы, что снижает расход топлива.
- AR** بسبب تزيد عدد الاوكتان ٢ ٤ درجات يقلل استهلاك الوقود بشكل جيد.

Ürün Kodu: YP350

YAKIT PERFORMANS KATKILARI / FUEL PERFORMANCE ADDITIVES



300 ml

Enjektör Temizleyici (Benzinli) / Injector Cleaner (Gasoline)

TR Benzinli ve LPG yakıt sistemlerini temiz tutar, motorun maksimum etkinlikte çalışmasını sağlar.

GB Keeps the gasoline and LPG fuel systems clean, allowing the engine to operate at maximum efficiency.

FR Maintient les systèmes de carburant à essence et GPL propres, permettant au moteur de fonctionner avec une efficacité maximale.

DE Hält die Benzin- und LPG-Kraftstoffsysteme sauber, sodass der Motor mit maximaler Effizienz arbeiten kann.

RU Он поддерживает чистоту бензиновых и газовых топливных систем и обеспечивает максимальную эффективность работы двигателя.

AR يحمي على نظافة نضام الوقود كاملة. حيث يمكن المحرك بالعمل باحسن واقرى اداء.

Ürün Kodu: YP330



300 ml

Enjektör Temizleyici (Dizel) / Injector Cleaner (Diesel)

TR Dizel yakıt sistemlerini temiz tutar, motorun maksimum etkinlikte çalışmasını sağlar.

GB Keeps clean diesel fuel systems and provides engines maximum performance.

FR il nettoie tous les systemes de combustion, il aide au fonctionnement du moteur a la plus haute performance.

DE Reinigt Einspritzdüsen, Einspritzpumpe und das gesamte Kraftstoffsystem von Ablagerungen.

RU Поддерживает топливную систему дизельного двигателя в чистоте и позволяет двигателю работать с максимальной эффективностью.

AR يحمي على نظافة نضام الوقود كاملة. حيث يمكن المحرك بالعمل باحسن واقرى اداء.

Ürün Kodu: YP340



300 ml

Dizel Yakıt Donma Önleyici / Diesel Antifreeze

TR Dizel Yakıt Donma Önleyici, tüm dizel motorlar için kullanıma uygun, soğuk hava koşullarında oluşan çalıştırma sorunlarında kullanılan dizel yakıtın akma kabiliyetini koruması için geliştirilmiş konsantre katkıdır.

-31 °C koruma sıcaklığı, kükürt oranı yüksek kaliteli dizel yakıtlar için verilen maximum değerdir. Kükürt oranı yüksek olan dizel yakıtlarda çalışma performansı düşüktür. Mazot antifrizi içeren yakıtlarda bu katkının kullanılması önerilmez. 300ml yakıt için kullanılır (ambalaj açık kalırsa jelleşme ve donma yapar.

GB Diesel Antifreeze is a concentrated additive developed to protect the flowability of diesel fuel's run-time issues in cold weather conditions, used for all diesel engines.

-31 °C protection temperature is a maximum value, given for high quality diesel fuels with low sulfur content. Operating temperature performance is low in diesel fuels with high sulfur content. It is not recommended to use this additive in fuels containing additive similar.

RU Подходит для использования со всеми дизельными двигателями, работающих в холодных погодных условиях. Концентрат, разработанный для поддержания текучести дизельного топлива, используемого при проблемах с запуском двигателя.

Защитная температура -31 °C, максимально допустимая для дизельного топлива с высоким содержанием серы. Дизельное топливо с высоким содержанием серы имеет низкие эксплуатационные характеристики.

Ürün Kodu: YP360

YAKIT PERFORMANS KATKILARI / FUEL PERFORMANCE ADDITIVES

Duman Kesici Mazot Katkısı / Stop Smoke Diesel Additive



150 ml
Ürün Kodu: YK141

TR Dizel araçlarda tortu oluşumunu önler, performansı artırır, korozyona karşı korur, yakıt tasarrufu sağlar. Egzoz dumanını azaltır, yakıt sistemi parçalarının kullanım ömrünü uzatır.

Kullanımı:

- Her üç depoda bir 40 lt yakıtta (mazot) 1 kutu (150 ml) ilave edilir.
- Yalnızca dizel araçlarda kullanılır.
- Turbolu, turbosuz ve katalitik konvertörlü tüm dizel araçlarda kullanılabilir.
- Yakıt deposunu doldurmadan önce kutunun tamamı depoya eklenir.
- Bir kutu 40 ila 60 litre mazot için yeterlidir.
- Kamyon ve otobüs gibi büyük araç yakıt depolarında, yakıt miktarına göre ekleme yapılmalıdır.

GB In diesel vehicles prevents sediment formation, improves performance, protects against corrosion and saves fuel.

Usage:

- Add 1 box (150 ml) into the 40 liters of fuel (diesel) once in every three depot.
- Used only in diesel vehicles.
- Can be used in all diesel vehicles turbo, non-turbo and catalytic converter.
- The entire box is added to the depot before filling the fuel depot.
- One box is enough for 40 to 60 liters of diesel.
- In large vehicle fuel depots such as trucks and buses, additions should be made according to the amount of fuel.

RU Предотвращает образование отложений в дизельных автомобилях, повышает производительность, защищает от коррозии, обеспечивает экономию топлива. Снижает дымность, продлевает срок службы деталей топливной системы.

MOTOR - DİŞLİ YAĞ PERFORMANS KATKILARI / ENGINE - GEAR OIL PERFORMANCE ADDITIVES



250 ml
Ürün Kodu (250 ml): YK150

5x1 Engine Oil Additive

TR Konsantre yağ katkısı 1 üründe 5 özellik sağlar:

- Egzoz dumanını durdurur.
- Yağ yakmayı durdurur.
- Piston kayma valfini ve kaldırıcı gürtlüsünü azaltır.
- Yakıt ekonomisi sağlar.
- Dur-kalk sırasında sürtünmeyi azaltır.

GB Concentrated oil treatment gives 5 features in 1 product:

- Stops exhaust smoke.
- Stop oil burning.
- Reduces piston slap-valve and lifter noise.
- Provides fuel economy.
- Reduces friction in start-stop.

RU

MOTOR - DİŞLİ YAĞ PERFORMANS KATKILARI / ENGINE - GEAR OIL PERFORMANCE ADDITIVES



300 ml
Ürün Kodu (330 ml): YK110
Ürün Kodu (300 ml): YK111

Bor Strong / Bor Strong

TR F6 Bor Strong, nano boyutta bor kristalleri içeren üstün özellikli, motorun çalışırken aşınmasını azaltarak yakıt tasarrufu sağlayan motor yağı katkısıdır. Formülasyonunda yer alan Nano boyuttaki bor parçacıkları ile sürtünmeden kaynaklanan aşınmayı minimuma indirerek, motorun aşınmasını engeller. Nano bor parçacıkları yüzeylere çizilmezlik ve büyük ölçüde kaydırma özelliği kazandırmaktadır. Parçalanmama özelliği ile korozyona karşı dayanıklılık sağlar.

GB F6 Bor Strong is a an engine oil additive that includes the nano-size boron crystals, reduces engine wear during engine operation, saves fuel. With nano-size boron particles in its formulation minimizes the abrasion caused by friction and prevents engine wear. Nano boron particles bring the surfaces unscratchable and majorly scrolling properties. Provides resistance against corrosion with its non-splitting feature.

RU F6 Bor Strong — это улучшенная характеристика, содержащая нано размерные кристаллы бора, уменьшающие износ двигателя во время работы. Это топливосберегающая присадка к моторному маслу. Нано размерные частицы бора в его составе предотвращает износ двигателя, сводя к минимуму износ, вызванный трением. Нано бор частицы придают поверхности устойчивость к царапинам и превосходное скольжение. Благодаря своей особенности он обеспечивает устойчивость к коррозии.

MOTOR - DİŞLİ YAĞ PERFORMANS KATKILARI / ENGINE - GEAR OIL PERFORMANCE ADDITIVES



300 ml

Duman Kesici / Stop Smoke

TR Duman Kesici, yağın yanmasından oluşan egzoz dumanını azaltmak üzere geliştirilmiş yağda çözünebilen yağ katkısıdır. Dizel, benzinli ve LPG ile çalışan araçlarda kullanımı uygundur. Yağ yakan, egzoz gazından mavi / gri duman atan motorlarda kullanımı tavsiye edilir.

GB Stop Smoke is an oil - soluble oil additive developed to reduce exhaust smoke formation burning oil. It is suitable for use in diesel, gasoline and LPG vehicles. It is recommended to use in engines which burns oil, emits blue/gray smoke from exhaust gas.

RU разработана для уменьшения количества выхлопных газов при сгорании масла. растворимая масляная добавка. Подходит для использования в автомобилях с дизельным, бензиновым и газовым двигателем. Рекомендуется для использования в двигателях, которые выделяют синий/серый дым из выхлопных газов.



Ürün Kodu (300ml Metal Ambalaj): YK120

Ürün Kodu (250ml Plastik Ambalaj): YK121



400 Gr

Ürün Kodu: YK130

Economizer Benzinli-Dizel Motor Yağı Katkısı / Economizer Gasoline-Diesel Engine Oil Additive

TR Economizer, ileri teknoloji katkıları içeren, viskozite indeksi geliştirme özelliğine sahip motor yağı katığıdır. Her çeşit benzinli, dizel ve LPG motorlarda kullanılır. Rölantide çalışan motor karterine eklenerek kullanılır. Motorun sessiz çalışmasını sağlar, sürtünmeden kaynaklanan aşınmayı önler.

GB It is a motor oil additive which includes viscosity index improvement and advanced technology additives. It is used in all kinds of gasoline and diesel LPG engines. It is used by adding to engine cranking which operates at idle speed. It allows the engine to quiet operation and reduces wear due to friction.

RU Экономайзер, моторное масло, содержащее высокотехнологичные присадки, с функцией улучшения индекса вязкости. Используется во всех видах бензиновых, дизельных и газовых двигателей. Путем добавления в картер двигателя, работающего на холостом ходу. Обеспечивает бесшумную работу двигателя и предотвращает износ, вызванный трением.



150 ml

Şanzıman ve Diferansiyel Yağ Katkısı / Speedol Gear Oil Treatment

TR Şanzıman ve diferansiyellerde kullanılmak üzere geliştirilmiş çok amaçlı konsantre şanzıman ve diferansiyel dişli yağı katkısıdır.

GB It is a multipurpose concentrate gearbox and differential gear oil additive developed for use in transmissions and differentials.

RU Разработано для использования в коробках передач и дифференциалах. Многоцелевая присадка к маслам для дифференциалов.

Ürün Kodu: YK140



500 ml

Kuru Yağlayıcı MoS2 / Dry Lubricant MoS2 (-40°C / +450°C)

TR F6 Kuru Yağlayıcı, kuru yağlama gerektiren yüzeylerde kullanılmak üzere hazırlanmış çabuk kuruyan çok ince, kuvvetli ve kalıcı film tabakası bırakan sprey üründür. Çalışma aralığı: -40°C / +450°C arasında olup bu sıcaklık aralığı ürün içinde yer alan molibden di sülfid (MoS2) adlı katı yağlayıcının sıcaklığa dayanım değeridir.

GB F6 Dry Lubricant MoS2 is a spray product that formed strong and permanent film layer that dries quickly a very thin and is formulated to be used on surfaces that require dry lubrication. The operating range is -40 °C / + 450 °C, which is the temperature resistance value of the solid lubricant called molybdenum di sulfide (MoS2) in the product.

RU F6 Dry Lubricant — это быстро сохнущая многоцелевая смазка, предназначенная для использования на поверхностях, требующих сухой смазки. Это продукт в виде спрея, который оставляет тонкий, прочный и стойкий пленочный слой. Рабочий диапазон: -40°C / +450°C и этот диапазон температур представляет собой температуру твердой смазки, называемой дисульфидом молибдена (MoS2).

Ürün Kodu: TB410



200 ml

MoS2 Pas Çözücü Gevşetici Sprey / MoS2 Rust Solvent Penetrant Spray

TR MoS₂ Pas Çözücü Gevşetici Sprey, mükemmel pas çözücü, su itici, koruyucu ve içe nüfuz eden özelliklere sahip spreydir.

- İyi su direnci.
- Hızlı nüfuz özelliği vardır.
- Pas çözer.
- Kirleri serbest bırakır.
- İyi korozyon koruması sağlar.
- Düşük sürtünme katsayısı vardır.

GB MoS₂ Rust Solvent Penetrant Spray excellent rust solvent, water repellent, protective and penetrating properties.

- Good water resistance.
- It has fast penetration properties.
- Rust dissolves.
- Release the dirt.
- Provides good corrosion protection.
- There is a low coefficient of friction.

RU Спрей для удаления ржавчины MoS₂, отличное средство для удаления ржавчины, водоотталкивающее, защитное и проникающее.

- Хорошая водостойкость.
- Имеет функцию быстрого проникновения.
- Растворяет ржавчину.
- Выпускает грязь.
- Обеспечивает хорошую защиту от коррозии.
- Имеет низкий коэффициент трения.

Ürün Kodu: TB420



500 ml

200 ml

Pas Çözücü Gevşetici Sprey / Rust Solvent Penetrant Spray

TR Pas Çözücü / Gevşetici / Yağlayıcı Sprey, derinlemesine nüfuz eden çok amaçlı sprey üründür. Sıkışmış, paslanmış ve korozyona uğramış parçaları gevşetir, çözer. Hassas parça ve ekipmanları temizler ve yağlar. Su ve nem tutmaz. Pas, korozyon ve donmaya karşı koruma sağlar. Gıcırta seslerini keser. Yağ ve gres lekelerini giderir.

GB Rust / Solvent / Penetrant Spray is a multifunctional lubricant and rust solvent and penetrating oil. Quickly frees locked, rusted or corroded parts. Lubricates and cleans precision parts and devices. Repels water and moisture. Protects against rust, corrosion and freezing. Stops squeaking and creaking. Removes oil and grease stains.

RU Rust / Solvent / Penetrant Spray — это многофункциональная смазка, растворитель ржавчины и проникающее масло. Быстро освобождает заблокированные, ржавые или подвергшиеся коррозии детали. Смазывает и очищает прецизионные детали и устройства. Отталкивает воду и влагу. Защищает от ржавчины, коррозии и замерзания. Нет скрипящего звука. Удаляет масло и жирные пятна.

Ürün Kodu: TB430

Ürün Kodu(500ml): TB430/5



500 ml

Çok Amaçlı Lityum Sprey Gres / Multi Purpose Lithium Spray Grease

- TR** Çok Amaçlı Lityum Sprey Gres, yağlama özellikli, sürtünmeye ve suya karşı dayanıklı, yapışkan özellikli lityum sabun gres içerikli yağlama spreysidir. Yüksek verimli yağlayıcı ve korozyon önleyicidir. Parçaların ömrünü uzatır, sessiz ve verimli çalışmasını sağlar. Sprey kullanımı nedeniyle uzak noktalara yağlayıcı daha kolay ulaşabilir ve tutunur.
- GB** Multi-Purpose Lithium Spray Grease is a lithium soaped lubrication spray that has abrasion and water resistant with an adhesive character. It is highly efficient lubricant and corrosion inhibitor. Extends the life of parts, provides quiet and efficient operation. Due to the use of spray, lubricant can reach easier and hold to remote locations.
- RU** Многоцелевая литиевая аэрозольная смазка, смазывающая, стойкая к истиранию и воде, липкая. Это смазочный спрей, содержащий литиевую мыльную смазку. Это высокоэффективная смазка и антикоррозионное средство. Обеспечивает тихую и эффективную работу деталей. Смазка удаленных точек за счет использования спрея.

Ürün Kodu: TB440



500 ml

SPD 2000 Silikonlu Gres (-50°C /+200°C) / SPD 2000 Silicone Grease (-50°C /+200°C)

- TR** SPD 2000, koruyucu ve yağlayıcı özelliğe sahip değişik amaçlarla kullanılabilen çok amaçlı silikon esaslı, basınca dayanıklı, yüzeye tutunma özellikli bir sprey bir üründür.
- GB** SPD 2000 is a multipurpose silicone based, pressure resistant, surface-holding spray that can be used for various purposes with protective and lubricating properties.
- RU** СПД 2000, универсальный на основе силикона, который может использоваться для различных целей с защитными и смазывающими свойствами. Это устойчивый к давлению, прилипающий к поверхности спрей.

Ürün Kodu: TB450



500 ml

Copperslip Bakırlı Pasta Sprey / Copperslip Copper Paste Spray

- TR** Yüksek ısılardan ve ağır çalışma şartlarından dolayı meydana gelen, yüzeydeki yüksek ergimeyi ve kaynamayı engelleyen ve yüzeyi koruyan, yüksek ısıda (1100°C) özelliği bozulmayan, bir tür gres ürünüdür.
- GB** It is a product that prevents where it is applied high melting and boiling caused by high temperature and severe working conditions.
- RU** Медная высокотемпературная смазка. Устраняет заедание деталей, подвергающихся высокой термической нагрузке. Защищает от коррозии и влаги. Диапазон рабочей температуры (не плавится)до (1100°C).

Ürün Kodu: TB460

KORUYUCU, YAĞLAYICI VE GRESLER / PROTECTINE & CLEANER PRODUCTS

LIQUID GREASE / SIVI GRES



500 ml

TR Sıvı Gres (KY 640), yağlama özelliği, sürtünmeye ve suya karşı dayanıklı, yapışkan özellikli sıvı gres içerikli yağlama spreysidir.

GB Multi-Purpose Liquid Grease is a liquid soaped lubrication spray that has abrasion and water resistant with an adhesive character.

RU Жидкая смазка устойчивая к трению и воде. Это смазывающий спрей.

Ürün Kodu: YK 640

SPD 40 Plus / SPD 40 Plus



5 L - 100 ml - 400 ml

TR F6 SPD 40 Plus, koruyucu ve yağlayıcı özelliğe sahip değişik amaçlarla kullanılabilen çok amaçlı temizleyici ve yağlayıcı sprey bir üründür.

GB F6 SPD 40 Plus is a multi-purpose cleaner and lubricant spray that can be used for various purposes with protective and lubricating properties.

RU F6 SPD 40 Plus — многоцелевой защитный и смазывающий продукт, который можно использовать для разных целей. Это чистящее и смазочное средство в виде спрея.

Ürün Kodu(5L): KY660 Ürün Kodu (400 ml): KY640 Ürün Kodu (100 ml): KY650

Motor Temizleyici Köpük Sprey / Auto Cockpit Protector



500 ml

TR Motor üzerindeki yağ, gres ve inatçı kirlere çok hızlı bir şekilde nüfuz ederek, kirleri çözer. Motor aksamında herhangi bir bölüme zarar vermez. Akü, distribütör, alternatör gibi elektrik parçalarını kapattıktan sonra uygulama yapılır. Ekonomiktir ve bol köpüklüdür.

GB Plastic and rubber parts, used for cleaning and shine in the vehicle cockpit. Long-term use due to dust and discolored surfaces, gives a new image. Antistatic, it repels dust. It extends the life of the plastic surface. It helps prevent the door creak.

RU В моторной части он очень быстро растворяет грязь, проникая в масло, смазку и въевшуюся грязь на двигателе. Не повреждает детали мотора. После отключения электрических частей, таких как аккумулятор, распределитель, генератор, приступайте к использованию. Он экономичен и имеет много пены.

Ürün Kodu: AB710



500 ml

Motor Temizleyici Sprey / Engine Cleaner Spray

- TR** Motor üzerindeki yağı, grese ve inatçı kirlere çok hızlı bir şekilde nüfuz ederek, kirleri çözer. Özel formüle edilmiş bir üründür. Bileşiminde yer alan koruyucular sayesinde metal parçalara zarar vermez.
- GB** Oil on the engine, penetrates very quickly into grease and stubborn dirt, dissolves dirt. It does not damage any part of the engine assembly. Battery, distributor, application is made after the close of the alternator ibi electrical components. In addition to cleansing, bright, and provide a new image.
- RU** Он очень быстро растворяет грязь, проникая в масло, смазку и въевшуюся грязь на двигателе. Специальная формула изготовления продукта. Благодаря консервантам в своем составе не повреждает металлические детали.

Ürün Kodu: AB720



500 ml

Jant Temizleyici & Parlatici / Rim Cleaner & Polisher

- TR** Araç lastiklerindeki jant yüzeyinde biriken balata artıkları ile bu artıklarla birleşerek jant yüzeyine yapışan, böcek pisliklerini, çamur ve yağların hızlı temizliği için kullanılan araç bakım spreyidir.
- GB** Rim Cleaner polisher product is a car care spray used for quick cleaning of insect dirt, sludge and oil which sticks to the surface of the rim by joining with the residues of lining accumulated on the rim surface of the vehicle tires.
- RU** Средство для полировки Rim Cleaner — это спрей для ухода за автомобилем, используемый для быстрой очистки от грязи насекомых, масла и шлама, который прилипает к поверхности дисков и шин автомобиля.

Ürün Kodu: AB730



500 ml

Endüstriyel Parça Temizleyici / Industrial Part Cleaner

- TR** Metal işleme atölyeleri, kazan daireleri, tamir atölyeleri, tersaneler, makine bakım atölyeleri, tank dipleri, sert yüzeyler, işlenmiş yüzeyler, lineer ve dairesel hareketli makine parçaları, makine şasileri, metal parçalar, çeşitli metal parça ve yüzeylerde oluşan; katranlaşmış yağ gres, zift ve diğer kalıntıları çözer.
- GB** It solves tarred oil, grease, tar and other residues formed in the surface on metal processing plants, boiler rooms, repair shops, shipyards, machine maintenance workshops, tank bottoms, hard surfaces, machined surfaces, linear and circular motion machine parts, machine chassis, metal parts.
- RU** Для металлообрабатывающих цехов, котельных, ремонтных мастерских, верфей, ремонтно-механических мастерские, днищ резервуаров, твердых поверхностей, обработанных поверхностей, линейных и круговых движущихся частей машин, рам машин, металлических деталей, сформированных на различных поверхностях; растворяет осмоленное масло, жир, смолу и другие остатки.

Ürün Kodu: AB740



500 ml

Fren Balata Temizleyici / Brake & Clutch Cleaner

- TR** Fren sisteminin parçalarını ve balata yüzeylerini temizlemek için geliştirilmiş temizleyici, çabuk kuruma, leke bırakmayan özellikte direkt hedefe püskürtülebilen bir sprej çeşididir.
- GB** Developed to clean parts of the brake system and lining surfaces, it is a spray type that can be sprayed directly onto the target with a quick drying, non-staining property.
- RU** Очиститель, разработанный для очистки деталей тормозной системы и поверхностей колодок, быстро высыхает. Это тип спрея, который можно распылять непосредственно на цель, не оставляя пятен.

Ürün Kodu: AB750



500 ml
Ürün Kodu: AB760

Lastik Temizleyici ve Parlatici Sprey / Tyre Cleaner and Shine Spray

- TR** Lastik, jant ve jant kapaklarındaki fren tozu, yağ ve yol izlerini ortadan kaldırır.
KULLANIMI:
Lastiklerdeki çamur ve kirleri iyice yıkayıp kurulayın.
Kutuyu iyice çalkalayın.
Spreyi lastik yüzeyinden 10 cm uzak tutarak saat yönünde tüm yüzeye püskürtün.
Parlak görünüm için 2-3 dakika kurulamaya bırakın.
Mat görünüm için 30 sn. kadar bekleyin ardından havaya maruz bırakmayın ve bir bez veya havlu ile silerek mat görünüm elde edin.
- RU** This product removes brake, dust, oil and road marks from the middle of the tire, rim and wheel covers.
USAGE:
Thoroughly rinse the mud and dirt on the tyres and dry them.
Shake the box thoroughly.
Spray the whole surface clockwise, keeping the Sprey 10 cm away from the tire surface.
For a brilliant look, leave it on for 2-3 minutes.
30 seconds for matt appearance. and then wipe it with a rag or towel to get a matte finish.
- GB** Удаляет тормозную пыль, масло и дорожные следы на шинах, дисках и колпаках.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Тщательно вымойте и высушите грязь с шин. Хорошо встряхните банку.
Держа распылитель на расстоянии 10 см от поверхности шины, распылите по часовой стрелке на всю поверхность. Дайте ему высохнуть в течение 2-3 минут для блестящего вида. 30 секунд для матового эффекта. Подождите, не подвергайте воздействию воздуха и протрите тканью или полотенцем.

SPEEDOL GUN OIL SPD 800C



150 ml

TR Speedol GUN OIL SPD 800C, özel baz yağlar ile pas ve korozyonu önlemek için tasarlanmış katıkların harmanlanmasıyla formüle edilmiş korozyona karşı yüksek direnç gösteren koruyucu silah yağıdır. Düşük sıcaklıklarda yüksek koruma sağlar. Uygulandığı alanda ince bir film tabakası oluşturarak yüzeyin suya ve kire karşı dayanıklılığını artırır. Tüm askeri silah ve teçhizatlarında kullanıma uygun olup, daha etkin ve daha uzun koruma için, bu ürünün kullanımından önce SPEEDOL GUN SPD 372C adlı temizleyici ürün kullanılması önerilir.

GB Speedol GUN OIL SPD 800C is a protective weapon oil which shows high resistance to corrosion by blending special base oils and additives formulated to prevent rust and corrosion. Provides high protection up to low temperatures. It creates a thin film layer in the area where it is applied and increases the durability of the surface against water and also dirt. Suitable for use in all military weapons and equipment. For more effective and longer protection, it is recommended to use this product the cleaning product called SPEEDOL GUN SPD 372C before using this product.

RU Speedol GUN OIL SPD 800C представляет собой смесь специальных базовых масел и присадок, предназначенных для предотвращения ржавчины и коррозии. Это защитное оружейное масло с высокой коррозионной стойкостью, полученное путем смешивания. Обеспечивает эффективную защиту при высоких температурах. Образуя тонкий пленочный слой на нанесенном участке, поверхность увлажняется и повышает его устойчивость к загрязнениям. Он подходит для использования для всего боевого вооружения и техники и более эффективен. а для более длительной защиты используйте очиститель SPEEDOL GUN SPD 372C перед использованием этого продукта.

SPEEDOL GUN SPD 372C



150 ml

TR Speedol GUN SPD 372C özellikle askeri silahlar için geliştirilmiş temizleyici ve yağlayıcı bir üründür. Sıkışmış, yağlı, tozlu ve kirli silah metal parçalarını sorunsuz bir şekilde temizler. Paslanmış yüzeylere nüfuz eder, yağları temizler ve korozyona karşı korur. Tüm askeri silah ve teçhizatlarında kullanıma uygun olup, uzun süreli koruma için, bu ürün kullanımı sonrasında SPEEDOL GUN OIL SPD 800C adlı koruyucu yağ kullanılması önerilir.

GB Speedol GUN SPD 372C is cleaner and lubricant product developed especially for military weapons. It cleans stuck, greasy, dusty and dirty weapon metal parts without any problems. It penetrates rusted surfaces, cleaning oils and protects against corrosion. Suitable for use in all military weapons and equipment, and for long-term protection, it is recommended to use the protective oil called SPEEDOL GUN OIL SPD 800C after using this product.

RU Speedol GUN SPD 372C — очиститель и смазка, разработанная специально для боевого оружия. Плавно очищает застрявшие, замасленные, пыльные и грязные детали из оружейного металла. Проникает к ржавым поверхностям, очищает и защищает от коррозии. Для использования во всем военном оружии и снаряжении. Подходит для долговременной защиты. После использования этого продукта рекомендуется использовать защитное масло.

SPEEDOL GUN OIL



150 ml

20 ml

TR Speedol GUN OIL özellikle günlük kullanım ve uzun süreli depolama için askeri ve genel amaçlı silahlar için geliştirilen, korozyon önleyici performansı ve aşınma önleyici özellikleri geliştirmek için özel katkı maddeleri içeren sentetik bazlı bir yağdır. Silah sistemleri için yağlama, koruma ve temizleme işlemlerinde mükemmel uygunluk sağlar.

GB Speedol GUN OIL is based on synergy of synthetic base oils containing special additives to improve the anti-corrosion performance and anti-wear properties, especially developed for military and general purpose weapons for daily use and long term storage. Provides excellent suitability for lubrication, preservation and cleaning of various weapon systems.

RU Разработан специально для ежедневного использования и длительного хранения для военного оружия и оружия общего назначения благодаря своим антикоррозионным и противозносным характеристикам. Это масло на синтетической основе, содержащее специальные присадки для улучшения свойств систем вооружения. Обеспечивает превосходную совместимость в процессах смазки, защиты и очистки.



500 ml

Torpido Temizleme ve Parlaticı Sprey / Torpedo Cleaning and Shine Spray

TR Plastik ve lastik aksam, araç kokpitlerinde temizlik, koruma ve parlaklık için kullanılır.

Kullanımı:

Kutuyu çalkalayıp püskürtünüz daha sonra yumuşak bir sünger ya da bez yardımıyla yüzeye yayınız.

GB Plastic and rubber components are used for cleaning, protection and shine in vehicle cockpits.

Usage:

Shake the box and spray it, then spread it onto the surface with a soft sponge or cloth.

RU Для очистки пластмассовых и резиновых деталей, используются в кабинах транспортных средств для очистки, защиты и блеска.

Использование:

Встряхните и распылите баллончик, затем распределите его по поверхности мягкой губкой или тканью.

Ürün Kodu: AB800



300 ml

Karter Yıkayıcı / Engine Flush

TR Karter Yıkayıcı, yağ değişimi öncesi yağlama sistemlerini flaşlamak (sirküle şekilde temizlemek) için formüle edilmiş konsantre motor ve karter temizleme sıvısıdır.

Özellikleri ve Faydaları:

- Motor, hidrolik, dişli kutusu ve diferansiyel sistemlerini içten temizler.
- Asitleri nötralize eder.
- Motorda depozit oluşumunu azaltır.

GB Engine Flush is a concentrated motor and sump oil cleaning fluid formulated to flush (cleaning by circulation) the lubricating systems prior to oil change.

Properties:

- It internally clears the engine, hydraulic, gearbox and differential systems.
- It neutralizes the acids.
- It reduces deposit formation in engine.

RU Engine Flush представляет собой концентрированную жидкость для очистки двигателя и поддона масла, а для промывки (очистка путем циркуляции) системы смазки перед заменой масла.

Характеристики:

- Внутренне очищает двигатель, гидравлику, коробку передач и дифференциальные системы.
- Нейтрализует кислоты.
- Снижает образование отложений в двигателе.

Ürün Kodu(300ml Metal Ambalaj): AB810
Ürün Kodu(250ml Plastik Ambalaj): AB811



300 ml

Radyatör Çatlak Tıkayıcı / Radiator Stop Leak

TR F6 Radyatör Çatlak Tıkayıcı, soğutma sistemindeki küçük sızıntıları gidermek ve soğutma sıvısı sızıntılarına karşı sistemi korumak üzere geliştirilmiş sızdırmazlık ürünüdür.

Depolama Koşulu:

Şişe +5°C/+35°C sıcaklık aralığında güneş görmeyen bir yerde depolanmalıdır. Aksi halde üründe kristallenme gözlenebilir. Kristallenmiş ürün kesinlikle aracın radyatörüne / endüstriyel radyatör sistemlerine aktarılmamalıdır!

GB Radiator Stop Leak is a sealing product developed to prevent small leaks in the refrigeration and to protect the system from refrigerant leaks.

Storage Condition:

The bottle should be stored in a place where the sun is not visible at a temperature range of + 5°C / + 35°C. Otherwise, the product can be observed crystallization. The crystallized product should never be transferred to the radiator / industrial radiator systems of the vehicle!

RU F6 Radiator Crack Sealer для устранения незначительных утечек в системе охлаждения и охлаждающей жидкости. Это уплотнительный продукт, разработанный для защиты системы от утечек.

Условия хранения:

Флакон следует хранить при температуре +5°C/+35°C в защищенном от прямых солнечных лучей месте. В противном случае продукт может кристаллизовываться. Кристаллизованный продукт нельзя помещать в радиатор автомобиля/промышленный радиатор.

Ürün Kodu: AB820



400 ml

Ürün Kodu: AB900

Buz Çözücü Sprey / De - Icer Spray

TR Dışarıda dondurucu soğuk olduğunda, camlar ve kilit sistemi don ve buzla kaplandığında, sürüşten önce bu yüzeylerin tamamen temizlenmesi, kar ve buzun çözülmesi ve tekrar tutmamasına karşı koruma sağlanması için kullanılan buz çözücü özellikte bir üründür.

Kullanım Yerleri:

Araç camlarında ve kontrol kilidi olmayan donmuş kapı kilitlerindeki buzları çözer ve tekrar buzlanmaya karşı uzun süreli koruma sağlar. Silecek fiskiyelerindeki buzun temizlenmesinde de etkin bir şekilde kullanılır.

GB When outside in the freezing cold, when the windows and lock system frost and ice covered, before driving completely cleaning of the surface, the dissolution of the snow and ice and is a product of de-icing feature used to provide protection against the hold again.

Usage:

It solves the ice from car windows and control non-frozen door locks and lock provides long-term protection against re-icing. It is used effectively for cleaning ice from the wiper nozzles.

RU Когда на улице , перед началом движения тщательная очистка в морозы перед началом движения, тщательная очистка поверхностей, оттаивание снега и льда и защита от рецидивов. Это продукт с противообледенительными свойствами.

Места использования:

Размораживает стекла автомобилей и замерзшие дверные замки и предотвращает повторное обледенение. Обеспечивает длительную защиту от Он также эффективен при удалении льда с форсунок стеклоочистителей.



300 ml

Radyatör Temizleyici / Radiator Cleaner

TR Radyatör Temizleyici, diğer muadillerinin aksine asit içermediği için, aracınızdaki kauçuk hortum veya alüminyum parçalara zarar vermez. Yağı ve kiri çözerek temizler.

GB Radiator Cleaner does not contain acid unlike other counterparts, will not damage the rubber hose or aluminum parts in your vehicle. Solving cleans oil and dirt.

RU Очиститель радиатора, в отличие от других аналогов, не содержит кислоты, поэтому его можно использовать с резиновым шлангом и не вредит алюминиевым деталям. Очищает, растворяя масло и грязь.

Ürün Kodu: AB705



MOTO CHAINLUBE

GB Teflon Motorcycle Chain Lubrication Spray. Protects all motorcycles and bicycle chains with extreme antifriction Teflon (PTFE) performance. Provides excellent anti-splash and grip performance. Has weather-resistant, abrasion-resistant, moisture-proof features with long-term lubrication.

RU Спрей для смазки мотоциклетной цепи с тефлоновым покрытием. Защищает все мотоциклы и велосипедные цепи благодаря антифрикционным тефлоновым (ПТФЭ) характеристикам. Обеспечивает отличную защиту от брызг и сцепление. Обладает атмосферостойкими, износостойкими, влагостойкими свойствами с долговременной смазкой.



150 ml

Bike Chain Lube

TR Speedol Bike Chain Lube, bisiklet zincirlerini ve dişli çarklarını yağlamak için formüle edilmiş üstün performanslı bir yağdır. Sürtünmeyi büyük ölçüde azaltır, performansı artırır. Beyaz yağlı yapısıyla şeffaftır ve kolayca zincir daha önce kirli olmadığı sürece kıyafetten yıkanarak temizlenir.

GB Speedol Bike Chain Lube is a premium performance oil formulated to lubricate bike chains and gear wheels. It greatly reduces friction, improves performance. It is transparent and can be easily removed from by water the clothes with its white oil structure as long as the chain hasn't been dirty before.

RU Speedol Bike Chain Lube — Смазка для велосипедной цепи . Это высококачественная смазка для велосипедных цепей и звездочек. Это производительное масло. Значительно снижает трение, повышает производительность. Она имеет прозрачную маслянистую текстуру и легко стирается с одежды, главное, чтобы цепь перед этим оставалась чистой.



150 ml

Red Climbing Oil

TR Red Climbing Oil sentetik ve parafinik bazlı yağlar ve performans artırıcı polimer katkılar ile güçlendirilmiş üstün yapışma gücüne sahip aşırı yük, basınç ve vibrasyon şartlarında çalıştığında yağ filmi incelmeden çalışabilen semi sentetik yapıda özel kapalı sistem dişli yağıdır.

GB Red Climbing Oil has enhanced adhesion strength synthetic and paraffinic base oils. Overload, pressure and vibration when operating in conditions of thin oil film works. Closed system gear oil that meets the specific semi synthetic gear oil.

RU Red Climbing Oil обогащен синтетическими и парафиновыми маслами, а также полимерными добавками, повышающими эффективность. Масляная пленка не становится тоньше, когда она работает в условиях экстремальных нагрузок, давления и вибрации с превосходной силой сцепления. Это специальное трансмиссионное масло для закрытых систем с полусинтетической структурой, которое может работать.



150 ml

Multi Purpose

GB

RU



150 ml

Speedcut KPD719 R150

TR SpeedCut KPD719 paslanmaz çelik ve işlenmesi zor diğer sert metallerin yüksek basınçlı işlemleri için özel olarak geliştirilmiş susuz kesme ve işleme yağıdır. Klorlu parafin içermez.

GB SpeedCut KPD719 is a neat cutting and forming oil specially developed for high-pressure processing of stainless steel and other hard metals which are difficult to process. Does not contain chlorinated paraffin.

RU SpeedCut KPD719 для обработки под высоким давлением нержавеющей стали и других труднообрабатываемых твердых металлов.
Это специально разработанное безводное масло для резки и обработки, не содержащее хлорированного парафина.



YAKIT PERFORMANS KATKILARI / FUEL PERFORMANCE ADDITIVES

Nano Teknoloji Benzin Yakıt Katkısı / Nano Technology Gasoline Treatment	4
Nano Teknoloji Dizel Yakıt Katkısı / Nano Technology Diesel Treatment	4
Nano Teknoloji Oktan Arttırıcı / Nano Technology Octane Booster	4
Nano Tek. Enjektör Temizleyici (Benzinli) / Nano Technology Injector Cleaner (Gasoline)	5
Nano Teknoloji Enjektör Temizleyici (Dizel) / Nano Technology Injector Cleaner (Diesel)	5
Dizel Partikül Filtre Korumucu ve Temizleyici / Diesel Particulate Filter Cleaner & Protector	5
Benzin Yakıt Katkısı / Gasoline Treatment	6
Dizel Yakıt Katkısı / Diesel Treatment	6
Oktan Arttırıcı / Octane Booster	6
Enjektör Temizleyici (Benzinli) / Injector Cleaner (Gasoline)	7
Enjektör Temizleyici (Dizel) / Injector Cleaner (Diesel)	7
Dizel Yakıt Donma Önleyici / Diesel Antifreeze	7
Duman Kesici Mazot Katkısı / Stop Smoke Diesel Additive	8

MOTOR - DİŞLİ YAĞ KATKILARI / ENGINE - GEAR OIL ADDITIVES

5X1 Engine Oil Additive	8
Bor Strong Motor Yağı Katkısı / Bor Strong Engine Oil Additive	8
Duman Kesici / Stop Smoke	9
Economizer Benzinli-Dizel Yağ Katkısı / Economizer Gasoline-Diesel Oil Additive	9
Şanzıman ve Diferansiyel Yağ Katkısı / Gear Oil Treatment	9

TEKNİK BAKIM ÜRÜNLERİ / TECHNICAL CARE PRODUCTS

Kuru Yağlayıcı MoS2 / Dry Lubricant MoS2 (-40°C / +450°C)	10
MoS2 Pas Çözücü Gevşetici / MoS2 Rust Solvent Penetrant	10
Pas Çözücü Gevşetici / Rust Solvent Penetrant	10
Çok Amaçlı Lityum Gres / Multi Purpose Lithium Grease	11
SPD 2000 Silikonlu Gres / SPD 2000 Silicone Grease (-50°C / +200°C)	11
Copperslip Bakırli Pasta Sprey / Copperslip Copper Paste Spray	11
SLK 300 Silikon Bazlı Sıvı Conta / SLK 300 Silicone Based Liquid Gasket	12
Copperslip Montaj Macunu / Copperslip Assembly Paste	12
Pas Sökücü / Rust Remover	12
Anti Bakteriyel El Yıkama Kremi / Anti Bacterial Hand Wash Cream	13
Endüstriyel El Yıkama Kremi	13
Liquid Grease / Sıvı Gres	13

KORUYUCU, YAĞLAYICI VE GRESLER / PROTECTIVE & CLEANER PRODUCTS

Speedol Multi Purpose Tüp Gres	14
Lityum Kompleks Mavi Gres / Lithium Complex Blue Grease	14
SPD 40 Plus Çok Maksatlı Yağlayıcı, Temizleyici / Lubricates Cleans Rust	14
Silah Temizleme Sprey SPD 372C	15
Silah Korumucu Sprey SPD 800C	15
Weapon Protective Oil SPD 63460	15
Speedol Gun Oil SPD 800C	16
Speedol Gun Oil SPD 372C	16
Speedol Gun Oil CLP	16
Motor Temizleyici Köpük / Engine Cleaner Foam	17
Motor Temizleyici / Engine Cleaner	17
Jant Temizleyici & Parlatici / Wheel Cleaner & Polisher	17
Endüstriyel Parça Temizleyici / Industrial Cleaner	18
Fren Balata Temizletici / Brake & Clutch Cleaner	18
Lastik Parlatici / Tire Polisher	18
Lastik Tamir Spreyi / Tyre Repair & Inflator Spray	19
Dizel Partikül Filtre Temizleyici / Diesel Particulate Filter Cleaner	19
Torpido Parlatici / Auto Cockpit Protector	19
Radyatör Çatlak Tıkaç / Radiator Stop Leak	20
Karter Yıkayıcı / Engine Flush	20
Radyatör Temizleyici	20

ARAÇ BAKIM ÜRÜNLERİ / CAR CARE PRODUCTS

Buz Çözücü Sprey /De - Icer Spray	21
Moto Chainlube	21
Bike Chain Lube	21
Red Climbing Oil	22
SpeedCut KP719 R 150	22
Multi Purpose	22



Kocaeli - Gebze'de bulunan 4500 m²'si kapalı, 14.000 m² alan üzerinde kurulu Madeni Yağ ve Gres Tesisimizde OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001 standartlarına uygun olarak üretim yapılmaktadır. F6 make production according to standard of OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001 in our lubricants and grease blending plant is 4500 m² closed area and 14000 m² total in Gebze-Kocaeli/Turkey.

Üretici/Manufacturer: Koçak Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Pelitli Mahallesi 4434 Sokak No:43
41400 Gebze / Kocaeli - Türkiye
Tel : +90 (262) 751 36 72
Fax : +90 (262) 751 36 78
www.f6.com.tr